

Croma Select S

Showerpipe 280 1jet med termostat

Yta: Krom Art.nr. : 26790000



Produktdetaljer

Produktinformation

- består av: huvuddusch, handdusch, duschtermostat, duschslang, glidfäste, duschstång
- huvuddusch Croma 280
- duschhuvudsstorlek huvuddusch: 280 mm
- stråltyp huvuddusch: RainAir
- flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 15,7 l/min
- stråltyp handdusch: Massagestråle, IntenseRain, SoftRain
- flödesmängd handdusch vid 3 bar: 13,2 l/min
- maximal flödeshastighet för Showerpipe vid 3 bar: 15,7 l/min
- min. driftstryck: 1,3 bar
- max. driftstryck: 10 bar
- kullad: huvuddusch med justerbar vinkel
- höjdinställningsbar handduschhållare
- duscharsmlängd huvuddusch: 400 mm
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- justerbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- lämplig för genomströmningsberedare
- monteringstyp: utanpåliggande montering
- anslutningsstorlek: DN15
- anslutningsgång: G 1/2"
- stickmått: 150 ± 12 mm
- röret kan förkortas i höjdd
- skyddad mot återströmning
- duschstång diameter: 22 mm
- Stigrör kan avkortas
- 2 funktioner
- STA 1377

Artikeldetaljer

RSK-nr.	8282840
Pris exkl. moms	10.079,90 SEK
Pris inkl. moms	12.600,00 SEK

Tekniska lösningar



Certificates / Hållbarhets




Croma Select S
Showerpipe 280 1jet med termostat
Yta: Krom Art.nr. : 26790000




Produktbild



Måttskiss



Genomflödesprogram



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet med termostat

Yta: **Krom** Art.nr. : **26790000**



Inmonterings exempel

